CRYOCLEAR 79045





- Visor de policarbonato 395x240x2mm
- Con rosca de ajuste dorsal
- Banda desudadora intercambiable

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN166 1 A T 8 9 EN170**

MATERIAL	Policarbonato
APLICACIONES	Válida para metal fundido, riesgo eléctrico
EMBALAJE	1 ud
REPUESTOS	**79046.** Visor de policarbonato

CARACTERÍSTICAS

+ Protector facial.
+ Protección UV, contra metal fundido y riesgo eléctrico.
+ CLASE A. Alto impacto de energía.
+ Protección contra salpicaduras de gas líquido.
+ Arnés de cabeza ergonómico, de material no alérgico.
+ Banda superior para ajustar la altura de la visera.
+ Resistente a altas temperaturas (-5ºC a 55ºC).
+ No causa fatiga visual ni distorsiones en la visión.
+ Válida para largos períodos de uso (clase óptica 1).

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CRYOCLEAR 79045





PROTECTION CLASS A

- Polycarbonate Visor 395x240x2mm
- With dorsal adjustment thread
- Interchangeable stripping band

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN166 1 TO T 8 9 EN170**

MATERIAL	Polycarbonate
APPLICATIONS	Suitable for molten metal, electrical hazard
PACKAGING	1 pc
SPARE PARTS	**79046.** Polycarbonate visor

FEATURES

+ Face shield.
+ UV protection, protection against molten metal and electrical hazard.
+ High energy impact.
+ Protection against liquid gas splashes.
+ Ergonomic head harness, made of non-allergenic material.
+ Upper band to adjust the height of the visor.
+ Resistant to high temperatures (-5ºC to 55ºC).
+ Does not cause visual fatigue or distortion of vision.
+ Valid long periods of use (optical class 1).

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CRYOCLEAR 79045





PROTEÇÃO CLASSE A

- Viseira de policarbonato 395x240x2mm
- Com rosca de regulação dorsal
- Banda de decapagem intercambiável

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN166 1 A T 8 9 EN170**

MATERIAL	Policarbonato
APLICAÇÕES	Adequado para metal fundido, risco elétrico
EMBALAGEM	1 unid
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	**79046.** Viseira de policarbonato

CARACTERÍSTICAS

+ Viseira.
+ Proteção UV, proteção contra metal fundido e riscos eléctricos.
+ Impacto de alta energia.
+ Proteção contra salpicos de gases líquidos.
+ Arnês de cabeça ergonómico, em material não alergénico.
+ Banda superior para regular a altura da viseira.
+ Resistente a temperaturas elevadas (-5ºC a 55ºC).
+ Não provoca fadiga visual nem distorção da visão.
+ Válido para longos períodos de utilização (classe ótica 1).

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

CRYOCLEAR 79045



CHEMICAL

A

PROTECTION
CLASSE A

- Visière en polycarbonate 395x240x2mmm
- Avec fil de réglage dorsal
- Bande de dénudage interchangeable

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN166 1 À T 8 9 EN170**

MATÉRIAU	Polycarbonate
CANDIDATURES	Convient pour les métaux en fusion, les risques électriques et l'azote liquide.
EMBALLAGE	1 pièce
PIÈCES DE RECHANGE	**79046.** Visière en polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

+ Écran facial.
+ Protection UV, protection contre les métaux en fusion et les risques électriques.
+ Impact énergétique élevé.
+ Protection contre les éclaboussures de gaz liquide.
+ Harnais de tête ergonomique, fabriqué dans un matériau non allergène.
+ Bande supérieure permettant de régler la hauteur de la visière.
+ Résistant aux températures élevées (-5ºC à 55ºC).
+ Ne provoque pas de fatigue visuelle ni de distorsion de la vision.
+ Valable pour de longues périodes d'utilisation (classe optique 1).

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE

CRYOCLEAR 79045





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

- Πολυκαρβονικό γείσο 395x240x2mmm
- Με ραχιαίο νήμα ρύθμισης
- Ανταλλάξιμη ταινία απογύμνωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE	**EN166 1 ΕΩΣ Τ 8 9 EN170**
ΥΛΙΚΟ	Πολυανθρακικό
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Κατάλληλο για λιωμένο μέταλλο, ηλεκτρικό κίνδυνο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1 τεμάχιο
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	**79046.** Πολυκαρβονικό γείσο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

+ Ασπίδα.
+ Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, προστασία από λιωμένο μέταλλο και ηλεκτρικό κίνδυνο.
+ Υψηλό ενεργειακό αντίκτυπο.
+ Προστασία από πιτσιλιές υγρών αερίων.
+ Εργονομικός ιμάντας κεφαλής, κατασκευασμένος από μη αλλεργιογόνο υλικό.
+ Άνω ζώνη για τη ρύθμιση του ύψους του γείσου.
+ Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (-5ºC έως 55ºC).
+ Δεν προκαλεί οπτική κόπωση ή παραμόρφωση της όρασης.
+ Ισχύει για μεγάλες περιόδους χρήσης (οπτική κλάση 1).

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

CRYOCLEAR 79045





PROTEZIONE CLASSE A

- Visiera in policarbonato 395x240x2mm
- Con filo di regolazione dorsale
- Banda di spellatura intercambiabile

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE **EN166 DA 1 A T 8 9 EN170**

MATERIALE	Policarbonato
APPLICAZIONI	Adatto per metallo fuso, rischio elettrico
IMBALLAGGIO	1 pz
RICAMBI	**79046.** Visiera in policarbonato

CARATTERISTICHE

+ Schermo facciale.
+ Protezione dai raggi UV, protezione dal metallo fuso e dal rischio elettrico.
+ Alto impatto energetico.
+ Protezione contro gli spruzzi di gas liquido.
+ Imbracatura ergonomica per la testa, realizzata in materiale anallergico.
+ Fascia superiore per regolare l'altezza della visiera.
+ Resistente alle alte temperature (da -5ºC a 55ºC).
+ Non provoca affaticamento visivo o distorsione della vista.
+ Valido per lunghi periodi di utilizzo (classe ottica 1).

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

CRYOCLEAR 79045



CHEMICAL

A

SKYDD KLASS A

- Visir av polykarbonat 395x240x2mm
- Med dorsal justeringsgänga
- Utbytbart strippband

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE **EN166 1 TILL T 8 9 EN170**

MATERIAL	Polykarbonat
ANSÖKNINGAR	Lämplig för smält metall, elektrisk fara
FÖRPACKNING	1 st
RESERVDELAR	**79046.** Visir av polykarbonat

EGENSKAPER

+ Ansiktsskydd.
+ UV-skydd, skydd mot smält metall och elektrisk fara.
+ Hög energipåverkan.
+ Skydd mot stänk av flytande gas.
+ Ergonomisk huvudsele, tillverkad av icke-allergiframkallande material.
+ Övre band för att justera visirets höjd.
+ Beständig mot höga temperaturer (-5ºC till 55ºC).
+ Ger inte upphov till syntrötthet eller synförvrängning.
+ Hållbar för långvarig användning (optisk klass 1).

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN